



Xalix

Technical & Rental Solutions



LA SOLUTION
POUR CHAQUE SITUATION



CATALOGUE XaliX

Sommaire:

1: Groupes électrogènes rental & compacts	P3
2: Groupes électrogènes Greenline	P4
3: Cuves additionnelles, monitoring & passages de câbles	P5
4: Distribution électrique & accessoires	P6

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

GÉNÉRATEURS

GÉNÉRATEURS RENTAL

	20 kVA Rental	30 kVA Rental	45/50 kVA Rental	60 kVA Rental	100 kVA Rental	150 kVA Rental
Puissance continue (kVA / kW)	20 / 16	30 – 24	42 – 36	60 – 48	100 – 80	150 – 120
Puissance de pointe (kVA)	22	33	45	48	110	165
Cuve interne (L)	200	147	300	569	631	822
Dimensions (cm)	190 x 102 x 150	285 x 115 x 175	210 x 92 x 170	290 x 115 x 195	330 x 115 x 195	360 x 115 x 195
Poids (kg)	± 1.060	± 1.860	± 1.620	± 2.750	± 3.055	± 3.660
Niveau sonore (dBA@7m)	62	62	67	60	66	67
Consommation moyenne (L/h)	2 à 3	3 à 4	4 à 5	4 à 6	7 à 10	9 à 12
Sorties	2x 16A 3P 230V 2x 32A 5P 400V	1x 16A 3P 230V 1x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V	1x 16A 3P 230V 1x 16A 5P 400V 1x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V	1x 16A 3P 230V 1x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V 1x 125A 5P 400V Bornier	1x 16A 3P 230V 1x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V 1x 125A 5P 400V Bornier	2x 16A 3P 230V 2x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V 1x 125A 5P 400V Bornier
	250kVA Rental	300kVA Rental	365kVA Rental	400 kVA Rental Dual voltage	500 kVA Rental	630 kVA Rental Dual voltage
Puissance continue (kVA / kW)	250– 200	300– 240	365– 290	410 – 330	500 – 400	630 – 504
Puissance de pointe (kVA)	275	330	400	450	550	700
Cuve interne (L)	1.000	600	600	1.000	1.061	1.000
Dimensions (cm)	360 x 123 x 253	395 x 113 x 226 ±	456 x 160 x 215	425 x 200 x 254	510 x 195 x 229	485 x 220 x 265
Poids (kg)	± 4.100	4.220	± 5.650	± 5.120	± 6.879	± 6.956
Niveau sonore (dBA@7m)	72	67	67	68	67	70
Consommation moyenne (L/h)	18 à 30	35 à 50	30 à 30	35 à 60	50 à 90	55 à 96
Sorties	1x 16A 3p 230V 2x 32A 5P 400V 2x 63A 5P 400V 1x 125A 5P 400V Bornier Power lock	Bornier Powerlock sur demande	Bornier Powerlock sur demande	Bornier 2x Powerlock	Bornier Powerlock sur demande	Bornier 2x Powerlock


B. GÉNÉRATEURS GREENLINE COMPACT

	30 kVA Compact	150 kVA Compact	300 kVA Compact
Puissance continue (kVA / kW)	27 – 34	150 – 120	300 – 240
Puissance de pointe (kVA)	30	165	330
Cuve interne (L)	270	700	850
Dimensions (cm)	200 x 850 x 154	345 x 110 x 218	395 x 113 x 226
Poids (kg)	± 1.400	± 4.120	± 5.000 suivant modèle
Niveau sonore (dBA@7m)	51	57	58
Consommation moyenne (L/h)	5	15	30
Sorties	1x 16A 3P 230V 1x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V	1x 16A 3P 230V 1x 32A 5P CEE Powerlock	1x 16A 3P 230V 1x 32A 5P CEE 2x Powerlock



GÉNÉRATEURS GREENLINE 1.200

	9 kVA Greenline	13,5 kVA Greenline	20 kVA Greenline	30 kVA Greenline	60 kVA Greenline	100 kVA Greenline
Puissance continue (kVA / kW)	8 – 9	12 – 9,6	20 – 16	30 – 24	60 – 48	100 – 80
Puissance de pointe (kVA)	9	13,5	22	33	65	110
Cuve interne (L)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Dimensions (cm)	220 x 110 x 180	220 x 110 x 180	220 x 110 x 180	238 x 113 x 190	290 x 120 x 215	416 x 120 x 235
Poids (kg)	± 2.100	± 2.100	± 2.200	± 2.350	± 3.200	± 4.200
Niveau sonore (dBA@7m)	48	50	51	54	54	58
Consommation moyenne (L/h)	0,8 à 2	1,1 à 2	1,5 à 3	2,5 à 4	4 à 6	7 à 10
Sorties	2x 16A 3P 230V 2x 32A 5P 400V	2x 16A 3P 230V 2x 32A 5P 400V	1x 32A 5P 400V	1x 16A 3P 230V 2x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V	1x 32A 5P 400V 1x 63A 5P 400V ou 1x 125A 5P 400V	1x 63A 5P 400V 1x 125A 5P 400V



Carburant

Cuve externe 1.000L avec pompe, à double paroi / ADR Tolsma Cuve

externe 2.000L, à double paroi / ADR Tolsma

Cuve externe 3.000L, à double paroi / ADR Tolsma

Extensions pour cuve Tolsma :

- ✓ Pistolet 12V ou 220V avec compteur
- ✓ Gestion du niveau du carburant à distance
- ✓ Entièrement galvanisé, avec talonnettes



Monitoring

Fuel monitoring : gestion du carburant à distance


- ✓ Pour des livraisons de plus de 700L.
- ✓ Le lieu de livraison doit être accessible par camion pendant les heures de travail.
- ✓ Pour des livraisons en dehors des heures de travail, un supplément sera facturé.
- ✓ Le carburant est facturé séparément, au prix journalier, à payer au comptant.

Generator monitoring

Module pour la gestion du générateur à distance.

GSM monitoring

- ✓ Avertissement en cas de panne sur max. 3 numéros gsm (merci de préciser à la commande).
- ✓ Frais de communication pour l'utilisateur.



Un accès au monitoring peut vous être accordé sur demande durant la période d'utilisation du matériel.
Des alertes automatiques peuvent être programmées sur demande.

Passages de câbles



Passages de câbles permettant de protéger les câbles et tuyaux tout en préservant l'accès aux véhicules, y compris aux poids lourds.

Bac de 20 pièces = +/- 18m

Egalement disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR)



DISTRIBUTION

	OUT				
	Mono 230V	16A 5P 400V	32A 5P 400V	63A 5P 400V	125A 5P 400V
32A Standard	8	1	2	-	-
63A Standard	6	1	2	Pass-through	-
125A Standard	6	1	2	2	Pass-through
250A Standard	6	-	2	2	2
400A Standard	6	-	4	3	3
32A Event*	8	1	2	-	-
63A Event*	15	2	2	Pass-through	-
125A Event*	12	-	4	2	-

* Sur les armoires de distribution de type EVENT, chaque prise est individuellement protégée par un différentiel de 30 mA

							
32A Standard	32A Event	63A Standard	63A Event	125A Standard	125A Event	250A Standard	400A Standard
Splitbox 800A 2x Powerlock		Lockbox Powerlock			Box de passage Powerlock		
							
IN : 2x Powerlock OUT : 2x Powerlock		Boitier de protection pour câbles Powerlock, pourvu d'un cadenas			Boitier de passage - presse-étoupes		

CÂBLES

Câbles	Longueur(s) disponible(s)				
Schuko 16A 2P 230V	< 10m 10m 25m 50m				Raccord Fiche - cosse
32A 5P 5G6					
63A 5P 5G16					
125A 5P 5G35					
Powerlock 4x 120mm ² + terre					
Powerlock 4x 150mm ² + terre					
Powerlock 4x 240mm ² + terre					

ACCESSOIRES

Transformateurs



Transfos disponibles en différentes puissances et tensions

- x 32 - 630 kVA
- x 3x 230V
- x 3x 400V
- x 3x 690V

Ce catalogue est un aperçu des possibilités, n'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins.

XaliX

La solution pour chaque situation

Fort de sa longue expertise dans le domaine de la location industrielle, Xavier Crahay crée XaliX en 2019 afin d'apporter des solutions concrètes aux industries, aux PME et aux organisateurs d'événement d'envergure en matière de solutions techniques et de réalisation de missions complexes.

Où l'approche d'une nouvelle vision « **Ensemblier en techniques temporaires** »